



ב"ה, כ' בשבט, תשפ"א
2 בפברואר, 2021

לכבוד
משתתפי מכרז מס' 20/20

שלום רב,

הנדון: מסמך הבהרה מס' 1 – אספקת גילי גז לאוניברסיטה

להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון:

1. **כללי**
 - 1.1. המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הינו: **11/2/2021**, בשעה **12:00**.
 - 1.2. תוקף ההצעה נותר בעינו ועומד על **30/3/2020**.
 - 1.3. על ההצעה להיות סגורה במעטפה הכוללת את מספר המכרז וללא זיהוי המציע ולהימצא בתיבת המכרזים הנמצאת בבניין 408, חדר 209 לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
- הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק.
- על המציע לקחת בחשבון כי לעורך המכרז אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה ועליו להיערך בהתאם.
- 1.4. על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים, ההצהרות, ההוכחות וכל צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.
- הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות.
- 1.5. מסמך הבהרות זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות ו/או הסתייגויות.
- 1.6. למסמך הבהרות זה מצורף נוסח אישור ר"ח על היקף מחזור העסקים. על המציע למלא את הפרטים על גבי מסמך מטעם רואה החשבון בנוסח תואם לנדרש.

בברכה,
יחידת המכרזים
אוניברסיטת בר אילן

שאלות שהועלו על ידי מציעים:

מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
1.	2	1.3	מקסימום תקופת ההתקשרות 6 שנים, בעוד שבעמ' 45 סעיף 4.2 מצוין שתקופת ההתקשרות המקסימלית הינה 5 שנים נבקש הבהרה	תקופת ההתקשרות המירבית הינה של 5 שנים
2.	8	9.4.(1)	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בכפוף להוראות כל דין החל".	הסעיף יישאר בעינו
3.	9	11.10.1	בסעיף זה רשום שלא יתקיים כנס מציעים. מאידך מסעיפים אחרים, למשל סעיף 1.1 וסעיף 4.1 למסמכי המכרז, עולה כי עשוי להתקיים מפגש מציעים. על כן, נבקש להבהיר האם יתקיים מפגש מציעים, אם לאו.	מציע שיהיה מעוניין בכך יוכל לתאם מועד לסיוור
4.	12	17.1	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בכפוף להוראות כל דין החל".	הסעיף יישאר בעינו
5.	12	17.2	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בכפוף להוראות כל דין החל".	הסעיף יישאר בעינו
6.	12	20.2	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בכפוף להוראות כל דין החל".	הסעיף יישאר בעינו
7.	12	20.3	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: ""במקרה של שינוי תנאי המכרז כאמור יידחה המועד להגשת ההצעות במכרז לצורך היערכות המציעים ומתן אפשרות לעדכון הצעתם".	מקובל
מפרט השירותים				
8.	13	1.2	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובכפוף להוראות כל דין החל".	הסעיף יישאר בעינו
9.	13	1	כל הגלילים שלא יהיו בשימוש יישמרו באתר הספק - נבקש הערכה על כמה גלילים מדובר?	כרגע כ-20 גלילים

מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
10.	17	6	אופן ביצוע ההזמנה – "הגורם המוסמך להוציא הזמנה לספק הינו מדור רכש מחקר וחומ"ס בלבד" – האם כל קמפוס (ברמת גן) ינהל כרטיס לקוח נפרד?	הספק יקבל הזמנה נפרדת עבור כל מעבדה (דרך מחלקת הרכש). חשבונית נפרדת תופק עבור כל הזמנה.
11.	14	3.1	מהי כמות הגלילים הקיימת כיום באוני' נבקש לקבל הערכה לכך	כ-900 גלילים
12.	18	8.1	נבקש להאריך ל"עד 14 ימי עסקים".	הסעיף יישאר בעינו
13.	18	8.3+ 8.4	נבקש לשנות עד השעה 12:00	הסעיף יישאר בעינו
14.	18	8.5	מבוקש כי לאחר המילים: "בתוך 24 שעות מרגע קבלת ההזמנה" יתווסף: "אם מועד האספקה נופל על יום שבת ו/או חג, תתבצע האספקה ביום העסקים הראשון שלאחר מכן".	מקובל
15.	18	8.5	נבקש להאריך ל"72-48 שעות".	הסעיף יישאר בעינו
16.	19	10.1	במקרה של גליל תקול נבקש לספק גליל תקין ביום האספקה הבא	האספקה תתבצע בהתאם לאילוצי החוקר
			נבקש להוסיף במקרה של תערובות או גלילי יבוא תוך 7 ימי עסקים.	מקובל
17.	20	11.2	נבקש לשנות ל- 6 חודשים במקום 18.	הסעיף יישאר בעינו
18.	21	14.9	נבקש כי יוצב שטיח גומי לבלימת זעזועים ביציאה מהמעליות	לא מקובל, הספק יעזר בעגלות ייעודיות בעלות גלגלי גומי מתאימים.
19.	21	15.4	לחלק מהבניינים אין מעליות והאספקה תתבצע באופן רגלי לקומות עליונות / מרתף" – האם ניתן לקבוע סיור מקדים למקומות שלהלן על מנת לאפיין ולבחון את אופן הפריקה בהתאם?	למיטב ידיעת האוניברסיטה אין כיום מעבדות שאינן נגישות. מקרים שיתגלו בהמשך יטופלו נקודתית.
20.	21	15.4	נבקש למחוק סעיף זה - אין אפשרות לשנע גלילים במדרגות מבחינה בטיחותית	האוניברסיטה שיקפה את המציאות הקיימת בה.

מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
				יש מעבדות בודדות המצריכות העברת גלילים בצורה בטיחותית למעבדות אלו. לכן במקרים חריגים אלו על הספק להשתמש בעגלה תקנית ייעודית לכך.
21.	21	14.9	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובלבד שמדובר בנזק ישיר בלבד ועד לגובה הגבלת האחריות של הספק, כהגדרתו להלן".	הסעיף יישאר בעינו
22.	24	21	מבוקש למחוק את הסיפא של הסעיף, במילים: "חפיפה זו תהיה באחריות הספק ועל חשבוננו". כן מבוקש למחוק את המשפט: "האוניברסיטה תהיה רשאית לעכב תשלום..". ועד לסופו.	הסעיף יישאר בעינו
23.	26	נספח 1 א'	נבקש לקבל פירוט של סוגי הגלילים לפי גודל וצילום על מנת שנוכל להתייחס מקצועית.	לכל סוג גז צויין בפירוט מהו הנפח בטבלה. מצורפת תמונות.
24.	26	נספח 1 א'	לא ברור מהמצוין מהו הגז - OXYGEN SPHERE BALLS for portable oxygen	נשמטה האות 0 מדובר בספירה חמצן
25.	26	נספח 1 א'	נבקש להוסיף: יפוננו גזים מזוהים, שאינם רעילים ואינם קורוזיביים מלווים בגיליון בטיחות ובכפוף לאישור ממונה בטיחות הספק.	הרשימה מובאת בנספח שצורף למכרז
26.	מסמך נוהל בטיחות עמ' 3	5.2/5.5	נבקש להבהיר כי באחריות הספק להכשיר את עובדיו באופן שוטף כפי שמתבצע בחברתנו, יחד עם זאת פעילות אספקת הגז הינו תהליך שגרתי ואין זה פרויקט, אנא הבהירו האם דרישה להכנת תוכנית בטיחות חלה על פעילות זו?	אין צורך בהכנת תוכנית בטיחות
27.	מסמך נוהל בטיחות עמ' 4	7	סקר והערכת סיכונים: פעילות אספקת הגז הינו תהליך שגרתי. בסעיף זה מודגש כי סקר יבוצע עבור פרויקט. האם דרישה לסקר והערכת סיכונים חלה על הפעילות של הספק?	חיובי חובת עריכת סקר סיכונים חלה על כל זוכה. הסקר יבוצע אחת לשנה על ידי ממונה בטיחות של החברה מאחר ומדובר בפעילות רוטינית
חוברת ההצעה				
28.	34	7 ד'	מה הדרישה לגבי החזקת תעודות איזו?	על המציע להציג תעודות הסמכה של תקני ISO העדכניים במועד ההגשה.

מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
29.	34	7 ה'	אמצעי המציעה וחוסנו הכלכלי סעיפים ד + ה האם מחויב להגיש אישור מחזור עסקים, בין השנים 2017-2020	המציע יצרף אישור מחזור עסקים בגין השנים 2017, 2018 ו-2019, בהתאם לנוסח המצורף.
הסכם				
30.	45	2.2.	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בתיאום עם הספק מראש".	מקובל
31.	45	3.1	מבוקש כי ברישא של הסעיף יתווסף: "בכפוף לקיום התחייבויות האוניברסיטה בהתאם להסכם זה ומכרז זה".	לא מקובל
32.	45	3.2	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "והכל בתיאום עם הספק מראש".	מקובל
33.	45	4.3.	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "זאת לאחר שניתנה לספק התראה על כך בכתב ומתן תקופה של 7 ימים לתיקון ההפרה".	מקובל
34.	45	4.4	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "מוסכם ומובהר כי הספק יהיה זכאי לתשלום עבור גלילי הגז שסופקו על ידו לאוניברסיטה בפועל".	מקובל
35.	46	6.2	יש להוסיף בכפוף לתקנים המתאימים, זאת לפי סעיף 10.2 במפרט – בדיקת הגלילים	הסעיף יישאר בעינו
36.	46	6.3.	מבוקש למחוק את המשפט הבא: "למען הסר ספק, אחריות הספק אינה תלויה באחריות יצרן הציוד והגזים המסופקים".	הסעיף יישאר בעינו
37.	46	6.7	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "יחד עם זאת, מוסכם ומובהר כי הספק לא יישא באחריות ל: 1. נזק עקיף 2. ו/או תוצאתי 3. ו/או נזקי אובדן רווחים 4. ו/או אובדן הכנסות	הסעיף יישאר בעינו



מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
			5. ו/או אובדן הזדמנות עסקית של האוניברסיטה 6. ו/או של מי מטעמה, 7. וכן לא יישא באחריות לנזקים שמקורם במעשה ו/או במחדל של האוניברסיטה ו/או מי מטעמה, 8. וכן לא יישא באחריות לנזק שמקורו במעשה ו/או במחדל של צדדים שלישיים 9. ו/או כתוצאה מאירוע כוח עליון, כהגדרתו להלן. 10. בכל מקרה, אחריות הספק על פי הסכם זה ומכרז זה תהיה מוגבלת לסך של _____ ש"ח (להלן: "הגבלת האחריות של הספק")."	
38.	46	6.8	מבוקש כי ברישא של הסעיף יתווסף: "בכפוף לאמור בסעיף 6.7 לעיל".	הסעיף יישאר בעינו
39.	46	6.9	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "למעט אם מדובר באובדן ו/או בנזק שמקורו במעשה ו/או במחדל של האוניברסיטה ו/או של מי מטעמה, שהרי אז תישא האוניברסיטה באחריות כאמור".	הסעיף יישאר בעינו
40.	47	6.10	מבוקש להוסיף את סעיף 6.10, בנוסח הבא: "אם אחד הצדדים לא יעמוד בהוראות הסכם זה ומכרז זה, מסיבה כלשהי שאינה תלויה בו ואינה ידועה לו במועד חתימת הסכם זה, ואשר מקורה בנסיבות או אירועים שאינם ולא יכולים להיות בשליטתו (לעיל ולהלן: "אירוע כוח עליון"), אי העמידה בהתחייבות לא תהווה הפרה של הוראות מסמך זה והוא לא יחויב בכל פיצוי ו/או שיפוי שהוא בגין כך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יראו באירועים הבאים מצב של כוח עליון: אסון טבע;	הסעיף יישאר בעינו



מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
			מצב מלחמה; גיוס כללי הגורם למחסור בכוח אדם; מחסור באספקת חומרי גלם ו/או חלקי חילוף שאינו בשליטת הספק (לעניין זה מובהר כי הספק אינו נכנס בנעלי הספק שלו ואינו אחראי למעשיו ו/או למחדליו); התפרצות בלתי צפויה של מחלה או מגיפה שאינה בשליטת הספק; תקלות באספקת החשמל במתקן הייצור של הספק שאין בשליטתו; הפרעות באספקת המים למתקן הייצור של הספק שאין בשליטתו; שביתה או השבתה כלל ארציים או כלל חברתיים (דהיינו, שביתה או השבתה כוללת אצל צד להסכם), שביתה או השבתה בנמלי ישראל (יבשתי, ימי או אווירי), הפרעות בייצור ואספקה אצל ספקים בחו"ל או ביבוא לישראל".	
41.	48	9.4.	מבוקש להוסיף בסיפא של הסעיף: "מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת האוניברסיטה להחזיק בכל היתר ו/או רישיון ו/או אישור הנדרש על פי דין לצורך אספקת הגזים משוא הסכם זה ומכרז זה על ידי הספק".	מקובל
42.	48	10.3	במקום 1,000,000 ₪ יירשם 350,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח	מקובל כי במקום 1,000,000 ₪ יירשם 600,000 ₪ .
43.	49	10.10	השורה הראשונה בסעיף תימחק ובמקומה יירשם: " בהתקשרות הקבלן עם קבלני משנה מטעמו יוודא הקבלן כי קבלני המשנה מטעמו עורכים ביטוחים נאותים בשים לב למהות ולהיקף ההתקשרות עימם."	מקובל

מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
44.	54	5	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ולתקן את ההפרה בגינה תהיה זכאית האוניברסיטה לתשלום פיצוי מוסכם".	ולתקן את ההפרה, ככל שהדבר אפשרי, בזמן סביר וכפי שייקבע על ידי האוניברסיטה.
45.	48	10.3	אחרי המילים: "ביטוח חובה לכל כלי הרכב" נבקש להוסיף: "השייכים לו"	מקובל
46.	48	10.3	אחרי המילים "שלא יפחתו מסך של" נבקש לעדכן "600,000 ₪" למקרה	מקובל
47.	49	10.10	לאחר המילים "ככל שיערכו" נבקש להוסיף "וזאת בהיקף כיסוי ביטוחי הולם בהתאם לאופי והיקף הפעילות עבור הספק"	לא מקובל
48.	49	10.10	נבקש למחוק את המילים: "וזאת בכפוף לאישור מקדים של האוניברסיטה"	מקובל
49.	49	סעיף נוסף- 10.14	נבקש להוסיף את הסעיף הבא: מוסכם בזה כי האוניברסיטה פוטרת את הספק והבאים מטעמו מאחריות לכל אבדן ו/או נזק שבגינם זכאית האוניברסיטה לשיפוי עפ"י ביטוחי הרכוש ואבדן הרווחים שלה, או שהייתה זכאית לשיפוי בגינם לו ערכה הביטוח כנדרש או אלמלא הפרת תנאי הפוליסות או ביטוח חסר. הפטור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.	מקובל.
50.	49	10.10	לאחר המילים "ככל שיערכו" נבקש להוסיף "וזאת בהיקף כיסוי ביטוחי הולם בהתאם לאופי והיקף הפעילות עבור הספק"	לא מקובל
51.	49	11.2	מבוקש כי במקום המילים: "מכל סיבה שהיא, מבלי שלספק תהיה כל תלונה בדבר" יבוא: "זאת מנימוקים שיפורטו בכתב".	לא מקובל
52.	50	13.1	מבוקש למחוק את הסעיף וכי במקומו יבוא: "לאוניברסיטה תהיה נתונה זכות קיזוז על פי דין".	לא מקובל

מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
53.	51	14.8	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובכפוף להוראות כל דין החל".	לא מקובל
54.	51	14.11	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "מוסכם ומובהר כי בכל מקרה של ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא, הספק יהיה זכאי לתשלום מלוא התמורה עבור הגזים ו/או השירותים שסופקו על ידו לאוניברסיטה בפועל".	מקובל
55.	52	16.3	מבוקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובלבד שטרם מימוש הערבות ניתנה לספק הודעה בכתב ומתן ארכה בת 14 ימים לתיקון ההפרה, וזו לא תוקנה על ידו בתוך פרק הזמן האמור לעיל".	הסעיף יישאר בעינו
56.	טבלת מחירים קמפוס ר"ג + צפת	עמודת "סה"כ" לכלל מחירי הגזים.	נבקש הבהרה - ע"פ הנוסחה הנוכחית המחיר הינו נגזרת של כמות הגלילים * יח' המידה (ק"ג/מ"ק) ללא התייחסות לתכולת הגליל. יש להוסיף עמודת תכולת גליל ולעדכן את הנוסחה. למשל גליל אצטילן שורה ראשונה שתכולתו כ-6 ק"ג המחיר שמצוין ליח' מידה הינו X (המחיר הינו לק"ג אחד). אם נכפול את המחיר ליח' מידה כפול כמות הגלילים ללא תכולת גליל זה לא מהווה את המחיר הנכון.	מקובל. נוספה עמודה של מספר מ"ק/ק"ג בטבלה ועודכנה הנוסחה
57.	טבלת מחירים קמפוס ר"ג	שורה 1	האם הכוונה לאצטילן בטוהר 99.6% ? או בטוהר טכני ? אנא תציינו	99.6%
58.	טבלת מחירים קמפוס ר"ג	שורה 2	האם הכוונה לאוויר רפואי? או לטוהר אחר שנדרש ?	אוויר דחוס
59.	טבלת מחירים	שורה 3	נבקש לתקן לטוהר 99.9999% (אין טוהר 99.9995%)	השורה מוסרת מהרשימה



מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
	קמפוס ר"ג			
.60	טבלת מחירים קמפוס ר"ג	שורה 3	נבקש לשנות ליח' מידה "יח" במקום מ"ק היות ומדובר בגליל יבוא נרכש כיחידה בנפח 50 ליטר תכולת גליל הינה כ11 מ"ק.	לא רלוונטי – הפריט הוסר
.61	טבלת מחירים קמפוס ר"ג	שורה 12	נבקש לשנות ליח' מידה "יח" במקום מ"ק היות ומדובר בגליל קטן	לא מקובל
.62	טבלת מחירים קמפוס ר"ג	שורה 19	נבקש לשנות ליח' מידה "יח" במקום מ"ק היות ומדובר בגליל יבוא נרכש כיחידה בנפח 50 ליטר תכולת גליל הינה כ10 מ"ק.	לא מקובל
.63	טבלת מחירים קמפוס ר"ג	שורה 21	נבקש לשנות ליח' מידה "יח" במקום מ"ק היות ומדובר בגליל קטן	לא מקובל
.64	טבלת מחירים קמפוס ר"ג	שורה 28-30	יש לשנות לגליל בנפח 40 ליטר / 50 ליטר . מ"ק מתייחס לתכולת הגז בהתאם ללחץ ונפח הגליל ולא לגוף הגליל. 40 ליטר לחץ 150 = 6 מ"ק , 40 ליטר לחץ 200 = 8 מ"ק , 50 ליטר לחץ 200 = 10 מ"ק	מקובל
.65	טבלת מחירים קמפוס צפת	שורה 3	נבקש לציין טוהר טכני או מזון, פד"ח קיים בטוהר: 99.7% - טכני, 99.5% - למזון	דרגת ניקיון 99.99%
.66	טבלת מחירים	שורה 4	חזרה על שורה 1 (הגז מופיע פעמיים) האם זה תוספת לכמות בשורה 1?	תוקן

מס"ד	עמ' במסמכי המכרז	מס' סעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובת האוניברסיטה
	קמפוס צפת			
.67	טבלת מחירים קמפוס צפת	שורה 5	חזרה על שורה 2 (הגז מופיע פעמיים) האם זה תוספת לכמות בשורה 2?	הגז הנדרש הוא חנקן 99.999% - כמות 5
.68	טבלת מחירים קמפוס צפת	שורה 7	האם הכוונה לגליל יבוא בטוהר UZ בנפח 50 ליטר? במידה וכן נדרש לשנות את יח' המידה ליח' תכולת הגליל היא כ"מ 10 מ"ק.	אוויר רפואי. לא 99.999%
.69	טבלת מחירים קמפוס צפת	שורה 8	נבקש לתקן את טוהר הגז, חמצן רפואי הוא בטוהר 99.5%.	מקובל
.70	טבלת מחירים קמפוס צפת	שורה 10	חזרה על שורה 2 ו- 5 (הגז מופיע 3 פעמים) האם יש להסיר שורה זו?	השורה נמחקה

נספח 2-ה' – מחזור עסקים של המציע – יוגש על גבי נייר רשמי של רואה החשבון

תאריך: _____

לכבוד: _____
 חברת _____

הנדון: אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים שנסיימו ליום 31.12.2017, ליום 31.12.2018 וליום 31.12.2019

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

- א. הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _____.
- ב. הדוחות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום 31.12.2017, ליום 31.12.2018 וליום 31.12.2019 בוקרו על ידי משרדנו.
- ג. חוות הדעת שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים ליום 31.12.2017, ליום 31.12.2018 וליום 31.12.2019 ☐ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד. ☐ כוללת הסתייגויות / ביאורים / הערות המצורפים לנספח זה. **יש לסמן את הבחירה ב-X.**
- ד. בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים **המחזור הכספי השנתי של חברתכם, הינו:**

שנה	סה"כ מחזור עסקים	בוקר
2017	₪ _____	כ / ל
2018	₪ _____	כ / ל
2019	₪ _____	כ / ל

הערות:

- נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של מינהל הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי החשבון בישראל – אוגוסט 2009.
- יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.

בכבוד רב,

 רואה חשבון

תאריך	שם מלא של החותם בשם המציע	חתימה וחותמת המציע
-------	---------------------------	--------------------





