

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
<b>97.314 עבודות אבן</b>				
310.00	1	מ'	פסי אזהרה במשטחי ביניים ברוחב 60 ס"מ, 2 פסי אבן גרין פרינסס 10/10/3 ס"מ וביניהם אבן מצפה 20/40/3 ס"מ בעיבוד טלטיש עדין. כדוגמת בניין מוזיקה באוניברסיטה ולפי פרטים P-14, A-1, B-1	97.314.0010
410.00	1	מ'	מדרגות חוץ מאבן כדוגמת מדרגות הכניסה לבניין מוזיקה באוניברסיטה, שלח בחתך של 40/5 ס"מ בעיבוד מוסמסם ורום בחתך של 10/2 ס"מ בעיבוד מוטבה, לרבות פס מאבן גרין פרינסס בקצה השלח וכן עיגול המדרגות. מילוי חול או חצץ מעורב ורובה בין המישקים והדבקה למשטחי הבטון (אשר ימדדו בנפרד). מחיר יסוד לאבן 260 ש"ח/מ"א	97.314.0020
550.00	1	מ'	ספסל – קופינג אבן מצפה גושנית גמר מלוטש ברוחב 45 ס"מ ובעובי 8 ס"מ. מחיר יסוד לאבן 300 ש"ח למ"א, כולל חיזוקים ועיגון לעמודים ועיגון פינות ודופן ולפי פרט P-14-003 (לא כולל עמודים אשר ימדדו בנפרד)	97.314.0030
600.00	1	מ'	ספסל מעוגל – קופינג אבן מצפה גושנית גמר מלוטש ברוחב 45 ס"מ ובעובי 8 ס"מ. מחיר יסוד לאבן 300 ש"ח למ"א, כולל חיזוקים ועיגון לעמודים ועיגון פינות ודופן ולפי פרט P-14-003 (לא כולל עמודים אשר ימדדו בנפרד)	97.314.0040
<b>97.315 כיסוי מזגנים</b>				
1,680.00	1	מ'	כיסוי מזגן בארון עץ מצופה פורמאיקה עם דלתות פתיחה ציריות: הארון עשוי מלוחות מעץ סנדוויץ, דלתות, מסגרת ודפנות עם פתיחת מעברים לצנרת ומערכות שונות כגון: מים, חשמל, וכו'. לארון משטח עליון נפרד בעובי 3 ס"מ כולל חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה. מידות: עומק 40 ס"מ, גובה 90 ס"מ, לארון פתח גריל ופנל הפעלה במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל אינו כלול בסעיף	97.315.0010
1,890.00	1	מ'	כיסוי מזגן בארון עץ נמוך, מצופה פורמאיקה עם פנל הפעלה לפירוק: הארון עשוי מלוחות מעץ סנדוויץ עם פנל חזיתי לפירוק, הנצמד לדפנות מסגרת הארון ע"י תליה על זויתני אלומיניום. הפנל מחולק ע"י חריצים לחזית דמויית דלתות. בארון פתחים למעברי צנרת ומערכות שונות כגון: מים, חשמל וכו'. לארון משטח עליון נפרד בעובי 3 ס"מ כולל חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה. מידות: עומק 60 ס"מ, גובה 90 ס"מ, לארון פתח גריל ופנל הפעלה במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל אינו כלול בסעיף	97.315.0020
1,945.00	1	מ'	כיסוי מזגן בארון עץ נמוך, מצופה פורמאיקה עם פנל הפעלה לפירוק: הארון עשוי מלוחות מעץ סנדוויץ עם פנל חזיתי לפירוק, הנצמד לדפנות מסגרת הארון ע"י תליה על זויתני אלומיניום. הפנל מחולק ע"י חריצים לחזית דמויית דלתות. בארון פתחים למעברי צנרת ומערכות שונות כגון: מים, חשמל וכו'. לארון משטח עליון נפרד בעובי 4.5 ס"מ כולל חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה. מידות: עומק 60 ס"מ, גובה 90 ס"מ, לארון פתח גריל ופנל הפעלה במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל אינו כלול בסעיף	97.315.0030
2,730.00	1	יח'	כיסוי מזגן עילי בארון עץ מצופה פורמאיקה: הארון עשוי מלוחות מעץ סנדוויץ, חזית דפנות ומסגרת עם דלת פתיחה צירית כלפי מעלה, עם מוטות הנשענים מברזל צבוע לשני צידי הדלת. בארון פתחים למעבר צנרת ומערכות כגון: מים, חשמל וכו'. כולל חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה. מידות: עומק 50 ס"מ, גובה 80 ס"מ אורך 150 ס"מ. לארון פתח לגרילי אספקת אוויר וגריל לאוויר חוזר במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל אינו כלול בסעיף	97.315.0040

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
5,670.00	1	מ'	כיסוי מזגן אנכי גבוה בארון עץ מצופה פורמאיקה: הארון עשוי מלוחות מעץ סנדוויץ למסגרת, דלתות ודפנות. בארון פתחים למעברי צנרת ומערכות שונות כגון: מים, חשמל וכו'. הארון כולל חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה. מידות: עומק 60 ס"מ, גובה 200 ס"מ, אורך 160 ס"מ. לארון פתח גריל אוויר חוזר במידות במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל אינו כלול בסעיף	97.315.0050
1,050.00	1	מ"ר	כיסוי מזגן עילי בארון מצופה פורמאיקה: הארון עשוי מפלטה סנדוויץ 2 ס"מ ומצופה פורמאיקה עם שילוב של דלתות גישה לטיפול במזגנים, וביניהן ומעליהן קטעים קבועים. בארון פתחים למעברי צנרת ומערכות שונות כגון: מים, חשמל וכו'. הארון כולל חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה. מידות הארון עומק 35 ס"מ גובה 55 ס"מ. לארון פתח גריל אוויר חוזר במידות לפי הוראות יצרן המזגן. מחיר הגריל אינו כלול בסעיף	97.315.0060
85.00	1	מ"ר	חומר בידוד אקוסטי מסוג לפי החלטת יועץ האקוסטיקה כדוגמת ספוג פוליאוריטן אקוסטי, בתבנית ופל, ביצים או מבוך. חומר הבידוד מתאים לטיפול ברעש ובעל עמידות גבוהה לאש (כבה מעצמו).	97.315.0070
-85.00	1	מ"ר	במידה ויוחלט כי אין צורך בבידוד אקוסטי, יופחת מחיר הבידוד ממחיר הארון	97.315.0080
<b>97.341 עבודות גינון</b>				
<p>כל חלקי החיבור בראש המערכת יהיו מחומר פוליפרופילן מודולרי תוצרת פלסאון, אחרי מגופי הפעלה יורכב זקף ורקוד מושלם תוצרת פלסאון ארד 10. זקיפים מצנרת פוליאתילן במוטות דרג 10 בלבד. לא יהיה שימוש באביזרי חיבור מגולוונים.</p>				
6,100.00	1	קומפ	אספקה והרכבת ראש מערכת קוטר 2" לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקיייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן שגיב, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, כולל נווטון מתוצרת ברמד, מקטין לחץ תלת דרכי, ברזון תלת דרכי, יציאה למי פיקוד, מסנן פומית, מד מים רב זרמי עם פלט חשמלי בתוספת רקורדים, 50 עד 120 מ"ש לפי בחירת המתכנן כולל מורה סתימה, ברז שטיפה, כניסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה, מד לחץ גליצרון ל - 8 אטמוספרות, ווסת לחץ תוצרת ברמד, 5 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד) ולפי פרט P-41 מס'1	97.341.0010
5,200.00	1	קומפ	אספקה והרכבת ראש מערכת קוטר 1.5" לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקיייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן שגיב, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, כולל נווטון מתוצרת ברמד, מקטין לחץ תלת דרכי, ברזון תלת דרכי, יציאה למי פיקוד, מסנן פומית, מד מים רב זרמי עם פלט חשמלי בתוספת רקורדים, 50 עד 120 מ"ש לפי בחירת המתכנן כולל מורה סתימה, ברז שטיפה, כניסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה, מד לחץ גליצרון ל - 8 אטמוספרות, ווסת לחץ תוצרת ברמד, 5 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד) ולפי פרט P-41 מס'1	97.341.0020

מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
4,150.00	1	קומפ	אספקה והרכבת ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקיה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן שגיב, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, כולל נווטון מתוצרת ברמד, מקטין לחץ תלת דרכי, ברזון תלת דרכי, יציאה למי פיקוד, מסנן פומית, מד מים רב זרמי עם פלט חשמלי בתוספת רקורדים, 50 עד 120 מ"ש לפי בחירת המתכנן כולל מורה סתימה, ברז שטיפה, כניסת המים ויציאתם באותו מפלס גובה, מד לחץ גליצרין ל - 8 אטמוספרות, ווסת לחץ תוצרת ברמד, 5 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד) ולפי פרט P-41 מס'1	97.341.0030
1,100.00	1	קומפ	הפעלה קוטר "2 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, שסתום אנטי וואקום התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת	97.341.0040
850.00	1	קומפ	הפעלה קוטר "1.5 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, שסתום אנטי וואקום התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת	97.341.0050
600.00	1	קומפ	הפעלה קוטר "1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, שסתום אנטי וואקום התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת	97.341.0060