



עדכון : ינואר 2023

נוהל איתור מפגעים וסילוקם

1. כללי

- 1.1 איתור מפגעים הינו תהליך מיפוי פיזי לחשיפתם של סיכונים המהווים מפגע או פוטנציאל לכשל בטיחותי, בכל סביבות הפעילויות המגוונות באוניברסיטה.
- 1.2 טיפול נכון וטוב במפגעים/ סיכונים יצמצם וימנע תאונות ונזקים, ואף יאפשר ביצוע העבודה באיכות ויעילות גבוהה יותר.

2. מטרת הנוהל

לקבוע את הפעולות הנדרשות, האחריות והסמכות, בכל הנוגע לאיתור וסילוק מפגע בשטח האוניברסיטה.

3. השיטה

זיהוי ואיתור מפגעים בטיחותיים

- 4.1 איתור מפגעים בטיחותיים יתבצע באופן שיטתי, ע"י סיורים קבועים על פי תוכנית בטיחות שנתית באמצעות גורמים שונים כגון : כל עובד במקום עבודתו, ראשי מעבדות, מנהלי מעבדות, מנהלי מחלקות, מנהלי בתי מלאכה, נאמני בטיחות, ממונה בטיחות.
- 4.2 הגורם המבצע ידווח על תוצאות הסקר לגורמים הרלוונטיים לצורך טיפול מיידי, וכן לגורם לדיווח על פי הטבלה בסעיף הבא.
- 4.3 הסקר יתבצע כמפורט בטבלה :

טבלת פירוט הגורם המאתר ותדירות הפעילות

מאתר המפגעים	תדירות הבדיקה	מהות הבדיקה	דיווח אל	הערות
העובד בתחנת העבודה שלו	כל בוקר	בדיקת עמדת העבודה	למנהל המעבדה/ לנאמן הבטיחות.	
נאמן בטיחות	אחת לחודש	מעברים, אחסון ואחסון ביניים, חשמל, תנאים סביבתיים, סדר וניקיון, סילוק פסולת, בטיחות אש, סיכונים מיוחדים בהתאם לסוג הפעולה והחומרים המשמשים לביצוע הפעולה.	למנהל מעבדה/רמ"ד רמ"ח	
ראש מעבדה/מדור	אחת לרבעון	בדיקת שטחים באחריותו/ה : מעברים, אחסון ואחסון ביניים, חשמל, תנאים סביבתיים, סדר וניקיון, סילוק פסולת, בטיחות אש, סיכונים מיוחדים בהתאם לסוג הפעולה והחומרים בשימוש.	לראש מנהל הפקולטה/ רמ"ד	
ועדת הבטיחות	פעם בשנה לכל הפחות	סיור יסודי בתחומה של ועדת בטיחות	למועצת הבטיחות/ סמנכ"ל	
ראש מנהל הפקולטה/ רמ"ח	לפני עבודת פיתוח, שינוי מערך	יקבע מדיניות בטיחות ויפעל לסילוק מפגעים בנושאי בטיחות שונים	לדיקן הפקולטה/ סמנכ"ל	
ממונה בטיחות (ממונים ענפיים)	שוטף	סקר סיכונים ומפגעים, סיורים ובדיקות, ייעוץ, בקרה, דיווח ופעולה לסילוק מפגעים בנושאי בטיחות שוטפים	רמ"ד בטיחות	
	לפני עבודה / משימה חדשה, הכנסת מכונות, שינוי נהלים	סקר סיכונים למשימה והתאמת תנאי הבטיחות הנדרשים	רמ"ד בטיחות	



- 3.4 מפגע ידווח מיד, בפנייה ישירה לגורם אחראי לטיפול, או דרך מוקד 8000 .
- 3.5 במפגעים הדורשים טיפול מיידי יש לטפל בעדיפות גבוהה. סדר הטיפול במפגעים יבוצע על פי ניהול סיכונים, כפי שיקבעו האחראי לסילוק המפגע או ועדת הבטיחות.
- 3.6 ועדת הבטיחות תדון, במפגעים ובסיכונים שאותרו, בסטטוס הטיפול וקידום הטיפול על פי צורך בהתערבות חברי הוועדה. באם יתעורר הצורך במשאבים חריגים לשם טיפול, יובא הנושא למועצת הבטיחות.
- 3.7 אחראי לטיפול במפגע ידאג לגידור ו/או לשילוט מתאים או אופן אזהרה אחר מתאים. במקרה של מפגע מסכן חיים ידאג מאתר המפגע לטיפול המיידי לגידור המפגע, ניתן להסתייע במוקד 8000 או 7171 על פי הנדרש.
- 3.8 לאחר סילוק המפגע ידווח האחראי לטיפול אל מאתר המפגע והנ"ל יעדכן את מנהלו.

4. סילוק מפגע

המפגעים יסולקו ע"י הגורם האחראי עפ"י הפירוט בטבלה :

סוג המפגע	האחריות לסילוק	בקרה על הביצוע
מפגע בתחום המכני	רמ"ח אחזקה /רמ"ח אלקטרומכניקה	ועדת בטיחות/סמנכ"ל תפעול
מפגע בתחום החשמל	רמ"ד תשתיות חשמל / רמ"ד מתח גבוהה	רמ"ח אחזקה/רמ"ח אלקטרומכניקה
מפגע בתחום הכימיה /ביולוגיה	ראש מעבדה	ועדת הבטיחות
מפגע בתחום כיבוי אש	ממונה על בטיחות אש	רמ"ד בטיחות
מפגע בתחום עזרה ראשונה	ממונה בטיחות/אחראי על החובשים בביטחון	רמ"ח ביטחון ובטיחות
מפגע בתחום קרינה	ראש המעבדה	ועדת הבטיחות /ראש מנהל הפקולטה
מפגע בטיחות כללית	ראש המחלקה הנוגעת בדבר	ועדת בטיחות/ראש מנהל הפקולטה/סמנכ"ל תפעול
סיכון בתחום גדות	ראש מעבדה/מחלקה	ראש מנהל הפקולטה/סמנכ"ל

5. אחריות

כל העובדים באוניברסיטה האחראים לביצוע כלל הפעולות המיוחסות להם